arXiv:1112.5920v1 [math.NT] 27 Dec 2011

Higher K-Groups of Smooth Projective Curves Over Finite Fields

① Qingzhong Ji ② Hourong Qin

Department of Mathematics, Nanjing University, Nanjing 210093, P.R.China

E-mail: ① qingzhji@nju.edu.cn ② hrqin@nju.edu.cn

TABLE I(1)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F}=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)

No.	E	roots	$E(\mathbb{F})$	$K_2(E)$	$\lambda(l)$	l-Sylow subgroups
1	$y^2=x^3-x-1$	$\frac{3\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\{O\}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19\mathbb{Z}}$	$\lambda(19)=1$	$K_2(19^m)(19)\cong\frac{\mathbb{Z}}{19^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 1$
2	$y^2=x^3-x^2-1$	$1\pm\sqrt{-2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{22\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{22\mathbb{Z}}$	$\lambda(2)=2$	$K_2(2^m)(2)\cong\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}},\ m\geq 2$
					$\lambda(11)=1$	$K_2(11^m)(11)\cong\mathbb{Z}/11^{m+1}\mathbb{Z},\ m\geq 1$
3	$y^2=x^3+x^2-1$	$\frac{1\pm\sqrt{-11}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{25\mathbb{Z}}$	$\lambda(5)=1$	$K_2(5^m)(5)\cong\frac{\mathbb{Z}}{5^{m+2}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
4	$y^2=x^3+x$	$\pm\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$	$\lambda(2)=2$	$K_2(2^m)(2)\cong\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 1$
					$\lambda(7)=1$	$K_2(7^m)(7)\cong\frac{\mathbb{Z}}{7^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
5	$y^2=x^3-x$	$\pm\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\lambda(2)=2$	$K_2(2^m)(2)\cong\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
					$\lambda(7)=1$	$K_2(7^m)(7)\cong\frac{\mathbb{Z}}{7^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
6	$y^2=x^3-x^2+1$	$\frac{-1\pm\sqrt{-11}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{31\mathbb{Z}}$	$\lambda(31)=1$	$K_2(31^m)(31)\cong\frac{\mathbb{Z}}{31^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
7	$y^2=x^3+x^2+1$	$-1\pm\sqrt{-2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{34\mathbb{Z}}$	$\lambda(2)=2$	$K_2(2^m)(2)\cong\frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}},\ m\geq 2$
					$\lambda(17)=1$	$K_2(17^m)(17)\cong\frac{\mathbb{Z}}{17^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
8	$y^2=x^3-x+1$	$\frac{-3\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{37\mathbb{Z}}$	$\lambda(37)=1$	$K_2(37^m)(37)\cong\frac{\mathbb{Z}}{37^{m+1}\mathbb{Z}},\ m\geq 0$
The elliptic curves of numbers n and $9-n$ are twisted.						

TABLE I(2)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F}=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)

No.	E	$K_2(E)$	$K_4(E)$	$K_6(E)$	$K_8(E)$	$K_{10}(E)$	$K_{12}(E)$
1	$y^2=x^3-x-1$	$\frac{\mathbb{Z}}{19\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{217\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2107\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19441\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{176419\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1592137\mathbb{Z}}$
2	$y^2=x^3-x^2-1$	$\frac{\mathbb{Z}}{22\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{226\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2134\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19552\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{176662\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1592866\mathbb{Z}}$
3	$y^2=x^3+x^2-1$	$\frac{\mathbb{Z}}{25\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{235\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2161\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19603\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{176905\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1593595\mathbb{Z}}$
4	$y^2=x^3+x$	$\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{244\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2188\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19684\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{177148\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1594324\mathbb{Z}}$
5	$y^2=x^3-x$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{122\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{1094\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{9842\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{88574\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}\times\frac{\mathbb{Z}}{797162\mathbb{Z}}$
6	$y^2=x^3-x^2+1$	$\frac{\mathbb{Z}}{31\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{253\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2215\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19765\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{177391\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1595053\mathbb{Z}}$
7	$y^2=x^3+x^2+1$	$\frac{\mathbb{Z}}{34\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{262\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2242\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19846\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{177634\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1595782\mathbb{Z}}$
8	$y^2=x^3-x+1$	$\frac{\mathbb{Z}}{37\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{271\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2269\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19927\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{177877\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1596511\mathbb{Z}}$
The elliptic curves of numbers n and $9-n$ are twisted.							

TABLE II(1)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$)

No.	E	roots	$E(\mathbb{F})$	$K_2(E)$	$\lambda(l)$	l-Sylow subgroups
1	$y^2 = x^3 + 2x$	$2 \pm \sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{106\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+3}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(53) = 1$	$K_2(53^m)(53) \cong \frac{\mathbb{Z}}{53^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
2	$y^2 = x^3 - x + 2$	$\frac{3 \pm \sqrt{-11}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{111\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 1$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(37) = 1$	$K_2(37^m)(37) \cong \frac{\mathbb{Z}}{37^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
3	$y^2 = x^3 + x + 2$	$1 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{116\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(29) = 1$	$K_2(29^m)(29) \cong \frac{\mathbb{Z}}{29^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
4	$y^2 = x^3 + x$	$1 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{58\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(29) = 1$	$K_2(29^m)(29) \cong \frac{\mathbb{Z}}{29^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
5	$y^2 = x^3 - 2x + 2$	$\frac{1 \pm \sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{121\mathbb{Z}}$	$\lambda(11) = 1$	$K_2(11^m)(11) \cong \frac{\mathbb{Z}}{11^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
6	$y^2 = x^3 + 1$	$\pm\sqrt{-5}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{126\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(3) = 1$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(7) = 1$	$K_2(7^m)(7) \cong \frac{\mathbb{Z}}{7^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
7	$y^2 = x^3 + 2$	$\pm\sqrt{-5}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{126\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(3) = 1$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(7) = 1$	$K_2(7^m)(7) \cong \frac{\mathbb{Z}}{7^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
8	$y^2 = x^3 + 2x + 1$	$\frac{-1 \pm \sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{131\mathbb{Z}}$	$\lambda(131) = 1$	$K_2(131^m)(131) \cong \frac{\mathbb{Z}}{131^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
9	$y^2 = x^3 - x$	$-1 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{34\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(17) = 1$	$K_2(17^m)(17) \cong \frac{\mathbb{Z}}{17^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
10	$y^2 = x^3 - x - 1$	$-1 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{136\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+3}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(17) = 1$	$K_2(17^m)(17) \cong \frac{\mathbb{Z}}{17^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
11	$y^2 = x^3 + x + 1$	$\frac{-3 \pm \sqrt{-11}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{141\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 1$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(47) = 1$	$K_2(47^m)(47) \cong \frac{\mathbb{Z}}{47^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
12	$y^2 = x^3 - 2x$	$-2 \pm \sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{146\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+3}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(73) = 1$	$K_2(73^m)(73) \cong \frac{\mathbb{Z}}{73^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
The elliptic curves of numbers n and $13 - n$ are twisted.						

TABLE II(2)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$)

No.	E	$K_2(E)$	$K_4(E)$	$K_6(E)$	$K_8(E)$	$K_{10}(E)$	$K_{12}(E)$
1	$y^2 = x^3 + 2x$	$\frac{\mathbb{Z}}{106\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3026\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{77626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1950626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48815626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220640626\mathbb{Z}}$
2	$y^2 = x^3 - x + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{111\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3051\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{77751\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1951251\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48818751\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220656251\mathbb{Z}}$
3	$y^2 = x^3 + x + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{116\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3076\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{77876\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1951876\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48821876\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220671876\mathbb{Z}}$
4	$y^2 = x^3 + x$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{58\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1538\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{38938\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{975938\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{24410938\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{610335938\mathbb{Z}}$
5	$y^2 = x^3 - 2x + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{121\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3101\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78001\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1952501\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48825001\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220687501\mathbb{Z}}$
6	$y^2 = x^3 + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1953126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48828126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220703126\mathbb{Z}}$
7	$y^2 = x^3 + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1953126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48828126\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220703126\mathbb{Z}}$
8	$y^2 = x^3 + 2x + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{131\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3151\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78251\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19537\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48831251\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220718751\mathbb{Z}}$
9	$y^2 = x^3 - x$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{34\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{794\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{19594\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{488594\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{12208594\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{305183594\mathbb{Z}}$
10	$y^2 = x^3 - x - 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{136\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3176\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78376\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1954376\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48834376\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220734376\mathbb{Z}}$
11	$y^2 = x^3 + x + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{141\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3201\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78501\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1955001\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48837501\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220750001\mathbb{Z}}$
12	$y^2 = x^3 - 2x$	$\frac{\mathbb{Z}}{146\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3226\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{78626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1955626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{48840626\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1220765626\mathbb{Z}}$
The elliptic curves of numbers n and $13-n$ are twisted.							

TABLE III(1)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$)

No.	E	roots	$E(\mathbb{F})$	$K_2(E)$	$\lambda(l)$	l-Sylow subgroups
1	$y^2 = x^3 + 4$	$\frac{5\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{309\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(103) = 1$	$K_2(103^m)(103) \cong \frac{\mathbb{Z}}{103^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
2	$y^2 = x^3 + 6$	$2 \pm \sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{158\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(79) = 1$	$K_2(79^m)(79) \cong \frac{\mathbb{Z}}{79^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
3	$y^2 = x^3 + 6x + 6$	$2 \pm \sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{316\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(79) = 1$	$K_2(79^m)(79) \cong \frac{\mathbb{Z}}{79^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
4	$y^2 = x^3 + x + 1$	$\frac{3\pm\sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{323\mathbb{Z}}$	$\lambda(17) = 1$	$K_2(17^m)(17) \cong \frac{\mathbb{Z}}{17^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(19) = 2$	$K_2(19^m)(19) \cong \frac{\mathbb{Z}}{19^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{19^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
5	$y^2 = x^3 + 3x + 3$	$1 \pm \sqrt{-6}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{330\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(5) = 1$	$K_2(5^m)(5) \cong \frac{\mathbb{Z}}{5^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(11) = 1$	$K_2(11^m)(11) \cong \frac{\mathbb{Z}}{11^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
6	$y^2 = x^3 + x + 3$	$1 \pm \sqrt{-6}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{330\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(5) = 1$	$K_2(5^m)(5) \cong \frac{\mathbb{Z}}{5^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(11) = 1$	$K_2(11^m)(11) \cong \frac{\mathbb{Z}}{11^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
7	$y^2 = x^3 + 5$	$\frac{1\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{337\mathbb{Z}}$	$\lambda(337) = 1$	$K_2(337^m)(337) \cong \frac{\mathbb{Z}}{337^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
8	$y^2 = x^3 + 6x + 5$	$\frac{1\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{337\mathbb{Z}}$	$\lambda(337) = 1$	$K_2(337^m)(337) \cong \frac{\mathbb{Z}}{337^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
9	$y^2 = x^3 + x$	$\pm\sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{344\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(43) = 1$	$K_2(43^m)(43) \cong \frac{\mathbb{Z}}{43^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
10	$y^2 = x^3 + 3x$	$\pm\sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{86\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(43) = 1$	$K_2(43^m)(43) \cong \frac{\mathbb{Z}}{43^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
11	$y^2 = x^3 + 3x + 2$	$\frac{-1\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{351\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+3}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(13) = 1$	$K_2(13^m)(13) \cong \frac{\mathbb{Z}}{13^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
12	$y^2 = x^3 + 2$	$\frac{-1\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{39\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(13) = 1$	$K_2(13^m)(13) \cong \frac{\mathbb{Z}}{13^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
13	$y^2 = x^3 + 2x + 4$	$-1 \pm \sqrt{-6}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{358\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(179) = 1$	$K_2(179^m)(179) \cong \frac{\mathbb{Z}}{179^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
14	$y^2 = x^3 + 6x + 4$	$-1 \pm \sqrt{-6}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{358\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^m\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 2$
					$\lambda(179) = 1$	$K_2(179^m)(179) \cong \frac{\mathbb{Z}}{179^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
15	$y^2 = x^3 + 2x + 6$	$\frac{-3\pm\sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{11\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{365\mathbb{Z}}$	$\lambda(5) = 1$	$K_2(5^m)(5) \cong \frac{\mathbb{Z}}{5^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
					$\lambda(73) = 1$	$K_2(73^m)(73) \cong \frac{\mathbb{Z}}{73^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
16	$y^2 = x^3 + 3x + 1$	$-2 \pm \sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{372\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(31) = 1$	$K_2(31^m)(31) \cong \frac{\mathbb{Z}}{31^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
17	$y^2 = x^3 + 1$	$-2 \pm \sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{186\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2$	$K_2(2^m)(2) \cong \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(3) = 2$	$K_2(3^m)(3) \cong \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+1}\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3^{m+2}\mathbb{Z}},\ m \geq 1$
					$\lambda(31) = 1$	$K_2(31^m)(31) \cong \frac{\mathbb{Z}}{31^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
18	$y^2 = x^3 + 3$	$\frac{-5\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{13\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{379\mathbb{Z}}$	$\lambda(379) = 1$	$K_2(379^m)(379) \cong \frac{\mathbb{Z}}{379^{m+1}\mathbb{Z}},\ m \geq 0$
The elliptic curves of numbers n and $19 - n$ are twisted.						

TABLE III(2)

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$)

No.	E	$K_2(E)$	$K_4(E)$	$K_6(E)$	$K_8(E)$	$K_{10}(E)$	$K_{12}(E)$
1	$y^2 = x^3 + 4$	$\frac{\mathbb{Z}}{309\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16563\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{821829\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40341603\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977242709\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888422163\mathbb{Z}}$
2	$y^2 = x^3 + 6$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{158\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{8306\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{411086\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{20172002\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{988629758\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{48444269906\mathbb{Z}}$
3	$y^2 = x^3 + 6x + 6$	$\frac{\mathbb{Z}}{316\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16612\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{822172\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40344004\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977259516\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888539812\mathbb{Z}}$
4	$y^2 = x^3 + x + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{323\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16661\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{822515\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40346405\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977276323\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888657461\mathbb{Z}}$
5	$y^2 = x^3 + 3x + 3$	$\frac{\mathbb{Z}}{330\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16710\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{822858\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40348806\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977293130\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888775110\mathbb{Z}}$
6	$y^2 = x^3 + x + 3$	$\frac{\mathbb{Z}}{330\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16710\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{822858\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40348806\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977293130\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888775110\mathbb{Z}}$
7	$y^2 = x^3 + 5$	$\frac{\mathbb{Z}}{337\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16759\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{823201\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40351207\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977309937\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888892759\mathbb{Z}}$
8	$y^2 = x^3 + 6x + 5$	$\frac{\mathbb{Z}}{337\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16759\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{823201\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40351207\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977309937\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96888892759\mathbb{Z}}$
9	$y^2 = x^3 + x$	$\frac{\mathbb{Z}}{334\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16808\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{823544\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40353608\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977326744\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889010408\mathbb{Z}}$
10	$y^2 = x^3 + 3x$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{86\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4202\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{205886\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{10088402\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{494331686\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{242222526002\mathbb{Z}}$
11	$y^2 = x^3 + 3x + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{351\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16857\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{823887\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40356009\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977343551\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889128057\mathbb{Z}}$
12	$y^2 = x^3 + 2$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{39\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{5619\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{274629\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{13452003\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{659114517\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{32296376019\mathbb{Z}}$
13	$y^2 = x^3 + 2x + 4$	$\frac{\mathbb{Z}}{358\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16906\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{824230\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40358410\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977360358\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889245706\mathbb{Z}}$
14	$y^2 = x^3 + 6x + 4$	$\frac{\mathbb{Z}}{358\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16906\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{824230\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40358410\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977360358\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889245706\mathbb{Z}}$
15	$y^2 = x^3 + 2x + 6$	$\frac{\mathbb{Z}}{365\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16955\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{824573\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40360811\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977377165\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889363355\mathbb{Z}}$
16	$y^2 = x^3 + 3x + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{372\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{17004\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{824916\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40363212\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977393972\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889481004\mathbb{Z}}$
17	$y^2 = x^3 + 1$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{186\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{8502\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{412458\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{20181606\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{988696986\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{48444740502\mathbb{Z}}$
18	$y^2 = x^3 + 3$	$\frac{\mathbb{Z}}{379\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{17053\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{825259\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{40365613\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1977410779\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{96889598653\mathbb{Z}}$
The elliptic curves of numbers n and $19-n$ are twisted.							

TABLE IV

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$)

No.	E	inverse roots	$E(\mathbb{F})$	$K_2(E)$	$\lambda(l)$
1	$y^2 = x^3 + 4x + 2$	$3 \pm \sqrt{-2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1266\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = 1,\ \lambda(211) = 1$
2	$y^2 = x^3 + 8x - 1$	$\frac{5 \pm \sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1277\mathbb{Z}}$	$\lambda(1277) = 1$
3	$y^2 = x^3 + 4x + 5$	$2 \pm \sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{644\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(7) = 2,\ \lambda(23) = 1$
4	$y^2 = x^3 + 8x + 8$	$2 \pm \sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1288\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(7) = 2,\ \lambda(23) = 1$
5	$y^2 = x^3 + x + 4$	$\frac{3 \pm \sqrt{-35}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1299\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = \lambda(433) = 1$
6	$y^2 = x^3 + 2x + 2$	$\frac{3 \pm \sqrt{-35}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1299\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = \lambda(433) = 1$
7	$y^2 = x^3 + 4x = 8$	$1 \pm \sqrt{-10}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1310\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(5) = 2,\ \lambda(131) = 1$
8	$y^2 = x^3 + 2x + 5$	$1 \pm \sqrt{-10}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1310\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(5) = 2,\ \lambda(131) = 1$
9	$y^2 = x^3 + x + 5$	$\frac{1 \pm \sqrt{-43}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{11\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1321\mathbb{Z}}$	$\lambda(1321) = 1$
10	$y^2 = x^3 + x$	$\pm\sqrt{-11}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1332\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = \lambda(37) = 1$
11	$y^2 = x^3 + x$	$\pm\sqrt{-11}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1332\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = \lambda(37) = 1$
12	$y^2 = x^3 + 2x$	$\pm\sqrt{-11}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1332\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = \lambda(37) = 1$
13	$y^2 = x^3 + 2$	$\pm\sqrt{-11}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{666\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = \lambda(37) = 1$
14	$y^2 = x^3 + 4x - 4$	$\frac{-1 \pm \sqrt{-43}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{13\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1343\mathbb{Z}}$	$\lambda(17) = \lambda(19) = 1$
15	$y^2 = x^3 + 8x - 4$	$-1 \pm \sqrt{-10}$	$\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1354\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(677) = 1$
16	$y^2 = x^3 + x + 1$	$-1 \pm \sqrt{-10}$	$\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1354\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(677) = 1$
17	$y^2 = x^3 + 8x + 5$	$\frac{-3 \pm \sqrt{-35}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{15\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1365\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = \lambda(13) = 1$ $\lambda(5) = \lambda(7) = 2$
18	$y^2 = x^3 + 4x - 1$	$\frac{-3 \pm \sqrt{-35}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{15\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1365\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = \lambda(13) = 1$ $\lambda(5) = \lambda(7) = 2$
19	$y^2 = x^3 + 8x + 8$	$-2 \pm \sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1376\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(43) = 1$
20	$y^2 = x^3 + x + 2$	$-2 \pm \sqrt{-7}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{688\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(43) = 1$
21	$y^2 = x^3 + 2x + 4$	$\frac{-5 \pm \sqrt{-19}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{17\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1387\mathbb{Z}}$	$\lambda(19) = 2,\ \lambda(73) = 1$
22	$y^2 = x^3 + x + 3$	$-3 \pm \sqrt{-2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{18\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{1398\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(3) = \lambda(233) = 1$
The elliptic curves of numbers n and $23 - n$ are twisted.					

TABLE V

(of all elliptic curves E defined over $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$)

No.	E	inverse roots	$E(\mathbb{F})$	$K_2(E)$	$\lambda(l)$
1	$y^2 = x^3 + 6$	$\frac{7\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{7\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2107\mathbb{Z}}$	$\lambda(7) = \lambda(43) = 1$
2	$y^2 = x^3 + 4x$	$3 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1060\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(5) = \lambda(53) = 1$
3	$y^2 = x^3 + 6x + 12$	$3 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2120\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(5) = \lambda(53) = 1$
4	$y^2 = x^3 + 3$	$\frac{5\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{711\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2,\ \lambda(79) = 1$
5	$y^2 = x^3 + x + 5$	$\frac{5\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{9\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2133\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2,\ \lambda(79) = 1$
6	$y^2 = x^3 + 2x$	$2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2146\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(29) = \lambda(37) = 1$
7	$y^2 = x^3 + 8x + 11$	$2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2146\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(29) = \lambda(37) = 1$
8	$y^2 = x^3 + 4x + 8$	$2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2146\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(29) = \lambda(37) = 1$
9	$y^2 = x^3 + 8x + 6$	$\frac{3\pm\sqrt{-43}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{11\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2159\mathbb{Z}}$	$\lambda(17) = \lambda(127) = 1$
10	$y^2 = x^3 + 1$	$1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1086\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(181) = 1$
11	$y^2 = x^3 + 2x + 5$	$1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2172\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(181) = 1$
12	$y^2 = x^3 + x + 2$	$1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2172\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(181) = 1$
13	$y^2 = x^3 + 8x + 4$	$1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1086\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(181) = 1$
14	$y^2 = x^3 + 8x + 3$	$\frac{1\pm\sqrt{-51}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{13\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2185\mathbb{Z}}$	$\lambda(5) = \lambda(19) = \lambda(23) = 1$
15	$y^2 = x^3 + x + 6$	$\frac{1\pm\sqrt{-51}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{13\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2185\mathbb{Z}}$	$\lambda(5) = \lambda(19) = \lambda(23) = 1$
16	$y^2 = x^3 + x + 4$	$\pm\sqrt{-13}$	$\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2198\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(7) = \lambda(157) = 1$
17	$y^2 = x^3 + 4x + 6$	$\pm\sqrt{-13}$	$\frac{\mathbb{Z}}{14\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2198\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(7) = \lambda(157) = 1$
18	$y^2 = x^3 + 4x + 9$	$\frac{-1\pm\sqrt{-51}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{15\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2211\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2,\ \lambda(11) = \lambda(67) = 1$
19	$y^2 = x^3 + 2x + 2$	$\frac{-1\pm\sqrt{-51}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{15\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2211\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2,\ \lambda(11) = \lambda(67) = 1$
20	$y^2 = x^3 + 2x + 7$	$-1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1112\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(139) = 1$
21	$y^2 = x^3 + 4x + 3$	$-1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2224\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(139) = 1$
22	$y^2 = x^3 + 8x + 1$	$-1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{16\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2224\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(139) = 1$
23	$y^2 = x^3 + 5$	$-1 \pm 2\sqrt{-3}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{556\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(139) = 1$
24	$y^2 = x^3 + 2x + 4$	$\frac{-3\pm\sqrt{-43}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{17\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2237\mathbb{Z}}$	$\lambda(2237) = 1$
25	$y^2 = x^3 + x + 1$	$-2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{18\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2250\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(5) = 1$
26	$y^2 = x^3 + 2x + 3$	$-2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{18\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2250\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(5) = 1$
27	$y^2 = x^3 + 7x$	$-2 \pm 3\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{750\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = \lambda(3) = 2,\ \lambda(5) = 1$
28	$y^2 = x^3 + 4x + 1$	$\frac{-5\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2263\mathbb{Z}}$	$\lambda(31) = \lambda(73) = 1$
29	$y^2 = x^3 + 2$	$\frac{-5\pm3\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{19\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2263\mathbb{Z}}$	$\lambda(31) = \lambda(73) = 1$
30	$y^2 = x^3 + 8x + 8$	$-3 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{20\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2276\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(569) = 1$
31	$y^2 = x^3 + x$	$-3 \pm 2\sqrt{-1}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{1138\mathbb{Z}}$	$\lambda(2) = 2,\ \lambda(569) = 1$
32	$y^2 = x^3 + 4$	$\frac{-7\pm\sqrt{-3}}{2}$	$\frac{\mathbb{Z}}{21\mathbb{Z}}$	$\frac{\mathbb{Z}}{2289\mathbb{Z}}$	$\lambda(3) = 2,\ \lambda(7) = \lambda(109) = 1$
The elliptic curves of numbers n and $33 - n$ are twisted.					